

# IMPACT DW Serie

IMPACT DW OFFICE ML / IMPACT DW OFFICE USB ML / IMPACT DW OFFICE PHONE  
IMPACT DW PRO 1 ML / IMPACT DW PRO 1 USB ML / IMPACT DW PRO 1 PHONE  
IMPACT DW PRO 2 ML / IMPACT DW PRO 2 USB ML / IMPACT DW PRO 2 PHONE

## Freiheit und Flexibilität

Wenn Reden Ihr Job ist, wählen Sie eine kabellose DECT-Lösung, die Ihre Produktivität erhöht. Optimieren Sie Anrufe mit Premium-Audio, ganztägigem Komfort und flexibler Konnektivität. Mit einzigartigen Audiotecnologien, von denen alle profitieren, können Sie eine hervorragende Nutzererfahrung sicherstellen.

Bewältigen Sie Ihre Arbeitsanforderungen mit Audiolösungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Agilität, Komfort und Audioqualität der IMPACT DW-Serie erhöhen Ihren Erfolg.

Mehr erfahren Sie unter [eposaudio.com/impact-dw](https://eposaudio.com/impact-dw)



## Vorteile und Merkmale

### Premium-Audio für exzellente Gesprächsqualität

Maximieren Sie die Sprachverständlichkeit mit EPOS Voice™ Technologie und einem Ultra Noise Cancelling-Mikrofon

### Telefonieren Sie bequem, den ganzen Tag lang

Mit bis zu 12 Stunden Sprechzeit und leichtem Headset mit extra weichen Ohrpolstern

### Genießen Sie kabellose Freiheit und Dual-Konnektivität

Mit einer kabellosen Reichweite von bis zu 180 m und der Flexibilität der Dual-Konnektivität für Tischtelefon und PC/Softphone

### Wählen Sie Ihre Trageart

Mit bequemen Headsets, die auf Ihre persönliche Präferenz zugeschnitten sind: Kopfbügel, Ohrbügel oder optionaler Nackenbügel

### Einfaches magnetisches Andocken und Aufladen

Docken Sie das Headset an die magnetische Ladeschnittstelle an, sodass es aufgeladen und bereit ist für Ihren nächsten Anruf



# IMPACT DW Serie

## Produktdaten

### Allgemeine Daten

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | <p><b>IMPACT DW OFFICE ML:</b> Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Duale Anbindung zum Tischtelefon und PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business</p> <p><b>IMPACT DW OFFICE USB ML:</b> Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zu PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business</p> <p><b>IMPACT DW OFFICE PHONE:</b> Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zum Tischtelefon</p> <p><b>IMPACT DW PRO 1 ML:</b> Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Duale Anbindung zum Tischtelefon und PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business</p> <p><b>IMPACT DW PRO 1 USB ML:</b> Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zu PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business</p> <p><b>IMPACT DW PRO 1 PHONE:</b> Kabelloses DECT Headset, monaural (einseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zum Tischtelefon</p> <p><b>IMPACT DW PRO 2 ML:</b> Kabelloses DECT Headset, biaural (beidseitig) mit Basisstation. Duale Anbindung zum Tischtelefon und PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business</p> <p><b>IMPACT DW PRO 2 USB ML:</b> Kabelloses DECT Headset, biaural (beidseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zu PC/Softphone. UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business</p> <p><b>IMPACT DW PRO 2 PHONE:</b> Kabelloses DECT Headset, biaural (beidseitig) mit Basisstation. Einfache Anbindung zum Tischtelefon</p> |
| Trageart            | Kopfbügel - monaural (einseitig) und Ohrbügel.<br>Nackenbügel optional* (DW Office variants)<br>Kopfbügel - monaural (einseitig) (DW Pro 1 Variante)<br>Kopfbügel - biaural (beidseitig) (DW Pro 2 Variante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe                        | Schwarz / silber                                                                                                                                         |
| Gewicht des Headsets         | 24 g / 0.86 oz (DW Office Ohrbügel )<br>50 g / 1.76 oz (DW Office Kopfbügel)<br>65 g / 2.28 oz (DW Pro 1 Variante)<br>85 g / 2.98 oz (DW Pro 2 Variante) |
| Größe des Ohrpolsters        | ø 50 mm                                                                                                                                                  |
| Personalisierung             | Ja, mit Namensschild am Headset                                                                                                                          |
| Garantie                     | 2 Jahre                                                                                                                                                  |
| Audio                        |                                                                                                                                                          |
| EPOS Voice™ Technologie      | Für ein klares und natürliches Hörerlebnis                                                                                                               |
| Mikrofon                     | Noise Cancelling-Mikrofon (DW Office Varianten)<br>Ultra Noise Cancelling-Mikrofon (DW Pro 1 & 2 Variante)                                               |
| Mikrofon-Frequenzbereich     | 150 Hz – 6.8 kHz (Wideband)<br>300 Hz – 3.5 kHz (Narrowband)                                                                                             |
| Stummschaltung des Mikrofons | Ja                                                                                                                                                       |
| Lautsprechertyp              | Hochwertiger Neodym-Magnetlautsprecher für herausragende Audioqualität                                                                                   |
| Lautsprecher-Frequenzbereich | 150 Hz – 6.8 kHz (Wideband)<br>300 Hz – 3.5 kHz (Narrowband)                                                                                             |

# IMPACT DW Serie

## Produktdaten

### Technische Daten

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECT                                                           | 1.880 to 1.900 MHz (EU, UK, AUS)<br>1.920 to 1.930 MHz (US) - DECT 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GAP-Kompatibilität                                             | Ja (Headset)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Headset                                                        | Anschluss an Basisstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Basisstation                                                   | <b>DW OFFICE ML:</b><br>Verbindet zum Tischtelefon und zu UC/Skype for Business<br><b>DW OFFICE USB ML:</b><br>Verbindet zu UC/Skype for Business<br><b>DW OFFICE PHONE:</b><br>Verbindet zum Tischtelefon<br><b>DW Pro 1 ML / DW Pro 2 ML:</b><br>Verbindet zum Tischtelefon und zu UC/Skype for Business<br><b>DW Pro 1 USB ML / DW Pro 2 USB ML:</b><br>Verbindet zu UC/Skype for Business<br><b>DW Pro 1 PHONE / DW Pro 2 PHONE:</b><br>Verbindet zum Tischtelefon |
| Headset Auto-Link zur Basisstation                             | Ja, kann über Basisstation aktiviert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperaturbereich                                              | Betrieb: +5 °C bis 45 °C / +41 °F bis +113 °F<br>Lagerung: -20 °C bis 70 °C / -4 °F bis +158 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akku (Lithium-Polymer-Akku)                                    | Kann vom Kundenservice ausgetauscht werden<br>(Siehe Benutzerhandbuch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reichweite                                                     | Sichtverbindung: 180 m<br>Typisches Bürogebäude: 55 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Automatische Leistungsanpassung                                | Ja (Entfernung zwischen Headset und Basisstation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sprechzeit                                                     | bis zu 8 Stunden (Wideband)<br>bis zu 12 Stunden (Narrowband Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standby-Zeit                                                   | bis zu 100 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Automatisches Abschalten des Headsets außerhalb der Reichweite | Ja, nach 30 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ladezeit                                                       | 0-50 %: 20 Minuten<br>0-100 %: 1 Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Gehörschutz

|                                                |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPOS ActiveGard® Technologie                   | Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke-spitzen                                                                      |
| EU/AUS Limiter** je nach regionaler Ausführung | Verbesserter Audioschutz verhindert Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstages (8h), Aktiviert durch DIP-Schalter, EPOS Connect und EPOS Manager Software |

### Lieferumfang

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalt der Verpackung | <b>IMPACT DW OFFICE ML</b><br>Headset (mit Namensschild für Ohrbügel und Distanzhalter)<br>Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Audio Telefon-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), Ohrbügel-Adapter mit vormontierten Ohrbügel mit Kunstlederhülle und Ohradapter in Größe S, zusätzliche Ohradapter in Größe M und L, Namensschild für Kopfbügel, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden<br><br><b>IMPACT DW OFFICE USB ML</b><br>Headset (mit Namensschild für Ohrbügel und Distanzhalter), Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), Ohrbügel-Adapter mit vormontierten Ohrbügel mit Kunstlederhülle und Ohradapter in Größe S, zusätzliche Ohradapter in Größe M und L, Namensschild für Kopfbügel, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden<br><br><b>IMPACT DW OFFICE PHONE</b><br>Headset (mit Namensschild für Ohrbügel und Distanzhalter), Basisstation, Netzteil, Audio Telefonie-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), Ohrbügel-Adapter mit vormontierten Ohrbügel mit Kunstlederhülle und Ohradapter in Größe S, zusätzliche Ohradapter in Größe M und L, Namensschild für Kopfbügel, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# IMPACT DW Serie

## Produktdaten

### Inhalt der Verpackung

**IMPACT DW Pro 1 ML / DW Pro 2 ML**

Headset, Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Audio-Telefonkabel, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden

**IMPACT DW Pro 1 USB ML / DW Pro 2 USB ML**

Headset, Basisstation, Netzteil, USB Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden

**IMPACT DW Pro 1 PHONE / DW Pro 2 PHONE**

Headset, Basisstation, Netzteil, Audio-Telefonkabel, Kurzanleitung, Sicherheitsleitfaden, Konformitätsleitfaden

### Software

#### EPOS Connect (Freeware)

Dezentrale Anrufsteuerung, Firmware-Updates und Konfigurationen:  
[eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)

#### PC Software (Freeware)

Weitere relevante PC-Software finden Sie unter:  
[eposaudio.com/software](https://eposaudio.com/software)

#### EPOS Manager (SaaS-Lösung)

Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer EPOS Audio-Geräte: [eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

#### UC Kompatibilität

Ja. Weitere Informationen finden Sie unter:  
[eposaudio.com/compatibility](https://eposaudio.com/compatibility)

\* Nackenbügel als Accessoire erhältlich: (Art. - nr. 506525)

\*\* Lärm am Arbeitsplatz: Die EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (2003/10/EG) gibt Grenzwerte für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz vor: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.

# IMPACT DW Serie

## Produktübersicht

| Verbindung zu                                                                                                        | Produkt                                           | Auftragsname       | Details                                                 | EAN / UPC Code                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tischtelefon,<br>PC/Softphone<br>   | <b>DW Office ML - EU</b><br>Art.-Nr. 1000529      | DW 10 ML - EU      | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00330 4<br>UPC: 8 40064 40330 6 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office ML - UK</b><br>Art.-Nr. 1000531      | DW 10 ML - UK      | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00332 8<br>UPC: 8 40064 40332 0 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office ML - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000532     | DW 10 ML - AUS     | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00333 5<br>UPC: 8 40064 40333 7 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office ML - US</b><br>Art.-Nr. 1000530      | DW 10 ML - US      | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00331 1<br>UPC: 8 40064 40331 3 |
| PC/Softphone<br>                    | <b>DW Office USB ML - EU</b><br>Art.-Nr. 1000541  | DW 10 USB ML - EU  | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00342 7<br>UPC: 8 40064 40342 9 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office USB ML - UK</b><br>Art.-Nr. 1000542  | DW 10 USB ML - UK  | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00343 4<br>UPC: 8 40064 40343 6 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office USB ML - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000543 | DW 10 USB ML - AUS | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00344 1<br>UPC: 8 40064 40344 3 |
| Tischtelefon<br>                    | <b>DW Office PHONE - EU</b><br>Art.-Nr. 1000520   | DW 10 PHONE - EU   |                                                         | EAN: 57 14708 00321 2<br>UPC: 8 40064 40321 4 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office PHONE - UK</b><br>Art.-Nr. 1000521   | DW 10 PHONE - UK   |                                                         | EAN: 57 14708 00322 9<br>UPC: 8 40064 40322 1 |
|                                                                                                                      | <b>DW Office PHONE - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000522  | DW 10 PHONE - AUS  |                                                         | EAN: 57 14708 00323 6<br>UPC: 8 40064 40323 8 |
| Tischtelefon,<br>PC/Softphone<br> | <b>DW Pro 1 ML - EU</b><br>Art.-Nr. 1000533       | DW 20 ML - EU      | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00334 2<br>UPC: 8 40064 40334 4 |
|                                                                                                                      | <b>DW Pro 1 ML - UK</b><br>Art.-Nr. 1000535       | DW 20 ML - UK      | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00336 6<br>UPC: 8 40064 40336 8 |
|                                                                                                                      | <b>DW Pro 1 ML - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000536      | DW 10 ML - AUS     | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00337 3<br>UPC: 8 40064 40337 5 |
|                                                                                                                      | <b>DW Pro 1 ML - US</b><br>Art.-Nr. 1000534       | DW 20 ML - US      | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00335 9<br>UPC: 8 40064 40335 1 |
| PC/Softphone<br>                  | <b>DW Pro 1 USB ML - EU</b><br>Art.-Nr. 1000544   | DW 20 USB ML - EU  | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00345 8<br>UPC: 8 40064 40345 0 |
|                                                                                                                      | <b>DW Pro 1 USB ML - UK</b><br>Art.-Nr. 1000545   | DW 20 USB ML - UK  | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00346 5<br>UPC: 8 40064 40346 7 |
|                                                                                                                      | <b>DW Pro 1 USB ML - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000546  | DW 20 USB ML - AUS | UC optimiert und zertifiziert<br>für Skype for Business | EAN: 57 14708 00347 2<br>UPC: 8 40064 40347 4 |



# IMPACT DW Serie

## Zusätzliche Vorteile und Merkmale

### Holen Sie sich Premium-Look und Leistung

Mit einem Premium-Design, das Stil und Funktionalität verbindet

### Holen Sie sich Premium-Look und Leistung

Intuitives Interface zum Annehmen/Beenden von Anrufen\*, Stummschalten und mehr

### Bleiben Sie dank Schnellladen mobil

50% Akkuleistung in nur 20 Minuten

### Beseitigen Sie WLAN-Störungen

Mit DECT-geschütztem Frequenzband für mehr Headset-Nutzer

### Machen Sie Ihr Gespräch sicherer

Mit effektiver und effizienter Verschlüsselung all Ihrer Anrufe

### Einfach an Telefonkonferenzen teilnehmen

Mit intuitivem Pairing von bis zu vier Headsets mit einer Basisstation

### Einfaches Hot-Desking

Schnelles und sicheres Pairing – Headset einfach an der Basisstation andocken

### Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard® Technologie

## Produktübersicht

| Verbindung zu                                                                                                      | Produkt                                         | Auftragsname       | Details                                              | EAN / UPC Code                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tischtelefon<br>                  | <b>DW Pro 1 PHONE - EU</b><br>Art.-Nr. 1000523  | DW 20 PHONE - EU   |                                                      | EAN: 57 14708 00324 3<br>UPC: 8 40064 40324 5 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 1 PHONE - UK</b><br>Art.-Nr. 1000524  | DW 20 USB ML - UK  |                                                      | EAN: 57 14708 00325 0<br>UPC: 8 40064 40325 2 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 1 PHONE - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000525 | DW 20 USB ML - AUS |                                                      | EAN: 57 14708 00326 7<br>UPC: 8 40064 40326 9 |
| Tischtelefon,<br>PC/Softphone<br> | <b>DW Pro 2 ML - EU</b><br>Art.-Nr. 1000537     | DW 30 ML - EU      | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00338 0<br>UPC: 8 40064 40338 2 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 ML - UK</b><br>Art.-Nr. 1000539     | DW 30 ML - UK      | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00340 3<br>UPC: 8 40064 40340 5 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 ML - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000540    | DW 30 ML - AUS     | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00341 0<br>UPC: 8 40064 40341 2 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 ML - US</b><br>Art.-Nr. 1000538     | DW 30 ML - US      | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00339 7<br>UPC: 8 40064 40339 9 |
| PC/Softphone<br>                  | <b>DW Pro 2 USB ML- EU</b><br>Art.-Nr. 1000547  | DW 30 USB ML - EU  | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00348 9<br>UPC: 8 40064 40348 1 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 USB ML- UK</b><br>Art.-Nr. 1000548  | DW 30 USB ML - UK  | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00349 6<br>UPC: 8 40064 40349 8 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 USB ML- AUS</b><br>Art.-Nr. 1000549 | DW 30 USB ML - AUS | UC optimiert und zertifiziert für Skype for Business | EAN: 57 14708 00350 2<br>UPC: 8 40064 40350 4 |
| Tischtelefon<br>                | <b>DW Pro 2 PHONE - EU</b><br>Art.-Nr. 1000526  | DW 30 PHONE - EU   |                                                      | EAN: 57 14708 00327 4<br>UPC: 8 40064 40327 6 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 PHONE - UK</b><br>Art.-Nr. 1000527  | DW 30 PHONE - UK   |                                                      | EAN: 57 14708 00328 1<br>UPC: 8 40064 40328 3 |
|                                                                                                                    | <b>DW Pro 2 PHONE - AUS</b><br>Art.-Nr. 1000528 | DW 30 PHONE - AUS  |                                                      | EAN: 57 14708 00329 8<br>UPC: 8 40064 40329 0 |

\* Für die Beantwortung / Beendigung von Anrufen ist ein EHC-Kabel für das Tischtelefon und eine EPOS-Software für bestimmte Softphones erforderlich